


## MK-2型(標準)





| 二段式ラック(MK-2型)<br>ガスシリンダー方式 仕様 |                     |  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| 配置角度                          | 90°配置(標準)           |  |
| 配列ピッチ                         | 450mm (標準)          |  |
| 対象自転車                         | 自転車 22~27インチ        |  |
| 上 段                           | 27インチ以下             |  |
| 下 段                           | 27インチ以下             |  |
| 所要天井高さ                        | 2500mm以上            |  |
| 塗 装 色                         | 上段:ZAM鋼板            |  |
|                               | 下段:ZAM鋼板            |  |
| 打込アンカー                        | 上段 M12-70、下段 M10-60 |  |
| ハンドル幅                         | 600mm以下             |  |
| タイヤ幅                          | 上段55mm・下段55mm       |  |
| 収納重量                          | 上段22kg以下·下段30kg以下   |  |

## MK-2S型



| 二段式ラック(MK-2型)(MK-2S型)<br>ガスシリンダー方式 仕 様 |                     |  |
|--|---------------------|--|
| 配置角度                                   | 90°配置(標準)           |  |
| 配列ピッチ                                  | 450mm (標準)          |  |
| 対象自転車                                  | 自転車 22~27インチ(上下段)   |  |
| 所要天井高さ                                 | 2450mm以上            |  |
| 塗装色                                    | 上段:(ライトホワイト)粉体塗装    |  |
|  | 下段:(ライトホワイト)粉体塗装    |  |
| 打込アンカー                                 | 上段 M12-70、下段 M10-60 |  |
| ハンドル幅                                  | 600mm以下             |  |
| タイヤ幅                                   | 上段55mm・下段55mm       |  |
| 収納重量                                   | 上段25kg以下・下段30kg以下   |  |